

DRENAREUMA[®]

wp lab

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **DRENAREUMA[®]**

Insumos ativos: Bryonia alba, Mezereum, Ranunculus bulbosus, Rhus toxicodendron, Ruta graveolens

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Bryonia alba.....	4CH.....	5,0 µL
Mezereum.....	6CH.....	5,0 µL
Ranunculus bulbosus.....	5CH.....	5,0 µL
Rhus toxicodendron.....	5CH.....	5,0 µL
Ruta graveolens.....	5CH.....	5,0 µL
Excipientes q.s.p.....		250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

DRENAREUMA[®] é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas do reumatismo e das dores reumáticas agudas e crônicas. Auxiliar no alívio das dores articulares, dores ósseas, dores musculares, dores nos membros e nos nervos, dores lombares, cefaleia (dores de cabeça), entorses (distensão dos ligamentos e torções).

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia. DRENAREUMA® tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas do reumatismo e das dores reumáticas agudas e crônicas. Auxiliar no alívio das dores articulares, dores ósseas, dores musculares, dores nos membros e nos nervos, dores lombares, cefaleia (dores de cabeça), entorses (distensão dos ligamentos e torções).

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do DRENAREUMA®:

Bryonia alba: Atua como auxiliar no tratamento do reumatismo articular agudo, dores nas costas e cefaleia.

Mezereum: Atua como auxiliar nas dores ósseas e reumatismo, nevralgias (dor nos nervos), periostite (lesão inflamatória da membrana que envolve os ossos) e cefaleia.

Ranunculus bulbosus: Atua como auxiliar nas nevralgias (dores nos nervos) e dores reumáticas, reumatismo intercostal, calos sensíveis ao tato e dores musculares.

Rhus toxicodendron: Atua como auxiliar no reumatismo, dores articulares e dores nas costas.

Ruta graveolens: Atua como auxiliar nas dores articulares e reumáticas, entorses (distensão dos ligamentos), torcedura, tendões doloridos, dores nos punhos, tornozelos e fraqueza geral.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Até o momento são desconhecidas outras contraindicações do DRENAREUMA®.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria "C" de risco na gravidez).

O que significa risco na gravidez "categoria C"? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando. Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Este medicamento contém LACTOSE.

DRENAREUMA® possui, em sua formulação, insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo:

Inimigos Ranunculus bulbosus: Acidum aceticum, Staphysagria e Sulphur.

Incompatibilidade Rhus toxicodendron: Apis mellifica.

Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento DRENAREUMA®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de DRENAREUMA® são brancos, circulares, sem odor (inodoros) e com a gravação WP em uma das faces do comprimido.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia:

ADULTOS

Nos casos agudos: Tomar ou dissolver na boca, 1 comprimido de hora em hora, espaçando o horário para intervalos de duas em duas horas, três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Nos casos crônicos: Tomar ou dissolver na boca, 1 comprimido de 12 em 12 horas, pelo período de 30 dias, ou conforme orientação médica.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 30 dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade na próxima tomada. Siga corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento DRENAREUMA®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: sac@wplab.ind.br.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº721/2022.

Farmacêutica Responsável: Dr.^a Camila Cristine de Souza Kuritza CRF-PR 28603.

Homeopatia Waldemiro Pereira Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira ® Marca Registrada

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

REFERÊNCIAS

CLARKE, J. H. **A Dictionary of Pratical Materia Medica (vol. I, II, III)**. New Delhi: B.Jain, 2007.

LATHOUD, F. **Matéria Médica Homeopática**. São Paulo: Ed. Organon, 2ª ed, 2004.

VIJNOVSKY, B. **Tratado de Matéria Médica (vol I, II e III)**. São Paulo: Ed. Organon, 2003.