

# **FORTEVIRON PRÓ-AGE** **ANTI-ENVELHECIMENTO**

---

## **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

Nome comercial: **FORTEVIRON PRÓ-AGE**

Insumos ativos: Ambra grisea, Baryta muriatica, Conium maculatum e Lycopodium clavatum

## **Medicamento Homeopático**

## **APRESENTAÇÕES**

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

## **USO ADULTO**

## **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido de 250 mg contém:

Ambra grisea.....5CH..... 6,25 µL

Baryta muriatica.....5CH ..... 6,25 µL

Conium maculatum.....6CH ..... 6,25 µL

Lycopodium clavatum.....6CH..... 6,25 µL

Excipientes q.s.p.....250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício).

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**FORTEVIRON PRÓ-AGE** é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas decorrentes do envelhecimento natural ou precoce (perda de memória, esquecimento, vertigens, diminuição do tônus muscular, desmotivação, melancolia, desejo de solidão, insônia e emagrecimento), desde que descartada outras hipóteses diagnosticadas mais graves relacionadas a esses sintomas.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

## **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**FORTEVIRON PRÓ-AGE** tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate envelhecimento natural ou precoce.

### **Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do FORTEVIRON PRÓ-AGE:**

**Ambra grisea:** Age no combate do desejo de solidão, tristeza, melancolia, perda de memória, velhice prematura, aspecto envelhecido, vertigem, insônia e fraqueza pela idade.

**Baryta muriatica:** Age no combate à fraqueza mental e muscular, fraqueza física e vertigem.

**Conium maculatum:** Age no combate do desejo de solidão, depressão, fraqueza mental e muscular, diminuição do tônus muscular, enfraquecimento da memória, vertigens e insônia.

**Lycopodium clavatum:** Age no combate do desejo de solidão, estado depressivo, melancolia, senilidade precoce, cansaço físico, mental, emagrecimento, perda de memória, vertigem e insônia. As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

## **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

**Até o momento são desconhecidas outras contraindicações do medicamento FORTEVIRON PRÓ-AGE.**

## **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria "C" de risco na gravidez).**

O que significa risco na gravidez "categoria C"? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

**Este medicamento contém LACTOSE.**

**Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento FORTEVIRON PRÓ-AGE.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de FORTEVIRON PRÓ-AGE são brancos, circulares, sem odor (inodoros) e com a gravação WP em uma das faces do comprimido.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Administração Via Oral.**

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

**Posologia sugerida:**

**ADULTOS:**

Tomar 1 comprimido pela manhã e 1 comprimido à noite, ou conforme orientação médica.

**FORTEVIRON PRÓ-AGE** é um medicamento que foi desenvolvido para uso contínuo e seus resultados são progressivos e começam a ser perceptíveis em até 50 dias de tratamento, respeitada a posologia sugerida nesta bula.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 50 dias, consulte um profissional de saúde.**

**No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não havendo melhora dos sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada. Siga corretamente o modo de usar descrito nesta bula.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

**Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento FORTEVIRON PRÓ-AGE.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br).**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

**Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.**

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **DIZERES LEGAIS**

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº721, de 1º de julho de 2022.

Farmacêutica Responsável: Dr.<sup>a</sup> Camila Cristine de Souza Kuritza CRF-PR 28603.

Homeopatia Waldemiro Pereira Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:**

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

### **VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

### **REFERÊNCIAS**

VIJONOVSKY, B. **Tratado de Matéria Médica (vol. I, II e III)**. São Paulo: Ed. Organon, 2ª ed., 2003.

KENT, J.T. **Matéria Médica vol. I e II**. Rio de Janeiro: Luz Menescal editores, 2002.

BOERICKE, W. **Manual de Matéria Médica Homeopática**. São Paulo: Robe Editorial, 2003.