

# PRÓCLOFENO®

wp lab

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **PRÓCLOFENO®**

Insumos ativos: Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa belladonna, Hypericum perforatum, Rhus toxicodendron e Symphytum officinale

## Medicamento Homeopático

## APRESENTAÇÕES

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

## USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Aconitum napellus.....	6CH .....	4,166 µL
Arnica montana.....	6CH.....	4,166 µL
Atropa belladonna.....	5CH.....	4,166 µL
Hypericum perforatum.....	5CH .....	4,166 µL
Rhus toxicodendron.....	6CH .....	4,166 µL
Symphytum officinale.....	4CH .....	4,166 µL
Excipientes q.s.p.....		250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**PRÓCLOFENO®** é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas de processos inflamatórios.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**PRÓCLOFENO®** tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas dos processos inflamatórios.

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do **PRÓCLOFENO®**:

**Aconitum napellus:** Atua como auxiliar em processos inflamatórios, dor, febre, inchaço e vermelhidão.

**Arnica montana:** Atua como auxiliar em sintomas de processos inflamatórios como febre e dor.

**Atropa belladonna:** Atua como auxiliar nos processos inflamatórios, dor, febre, rubor e inchaço.

**Hypericum perforatum:** Atua como auxiliar em processos inflamatórios e nas dores.

**Symphytum officinale:** Atua como auxiliar nas dores.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

Até o momento são desconhecidas outras contraindicações do medicamento **PRÓCLOFENO®**.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria "C" de risco na gravidez).**

O que significa risco na gravidez "categoria C"? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

**Este medicamento contém LACTOSE.**

Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento **PRÓCLOFENO®**.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de **PRÓCLOFENO®** são brancos, circulares, sem odor (inodoros) e com a gravação WP em uma das faces do comprimido.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Administração Via Oral.**

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia:

**ADULTOS:**

**Em casos agudos:** Tomar ou dissolver na boca, 1 comprimido de 4 em 4 horas, ou conforme orientação médica.

**Em casos crônicos:** Tomar ou dissolver na boca, 1 comprimido de 12 em 12 horas, ou conforme orientação médica.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Em casos agudos, não desaparecendo os sintomas em até 3 dias, consulte um profissional de saúde. Em casos crônicos, não desaparecendo os sintomas em até 30 dias, consulte um profissional de saúde.**

**No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça de usar o medicamento não duplique a quantidade na próxima tomada. Siga corretamente o modo de usar descrito nesta bula.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

**Até o momento são desconhecidas reações adversas do medicamento PRÓCLOFENO®.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br).**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

**Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.**

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou farmacêutico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº721/2022.

Farmacêutica Responsável: Dr.<sup>a</sup> Camila Cristine de Souza Kuritza CRF-PR 28603.

Homeopatia Waldemiro Pereira Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira ® Marca Registrada

## **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:**

SAC: (41) 3013-6464 | [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br)

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

## **VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

## **REFERÊNCIAS**

LATHOUD, F. **Matéria Médica Homeopática**. São Paulo: Editora Organon, 2<sup>a</sup> ed, 2004.

TYLER, M.L. **Retratos de Medicamentos Homeopáticos (vol. I e II)**. São Paulo: Santos ed., 1999.

VIJNOVSKY, B. **Tratado de Matéria Médica (vol. I, II e III)**. São Paulo: Ed. Organon, 2023.